



RAV4 PLUG-IN
HYBRID

RAV4 PLUG-IN HYBRID

Preise und Fakten

DIE PREISE

| MOTOR | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Plug-in Hybrid mit stufenlosem Automatikgetriebe, 2,5-L-VVT-i, adaptiver Allradantrieb AWD-i, 136 kW (185 PS) und Elektromotoren vorne 134 kW (182 PS) und hinten 40 kW (54 PS), Systemleistung 225 kW (306 PS) ¹⁾ | 59.790,- | 66.790,- | 67.990,- |

¹⁾ Energieverbrauch Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, 2,5-L-Benzinmotor 136 kW (185 PS), Elektromotor vorne 134 kW (182 PS), Elektromotor hinten 40 kW (54 PS), Systemleistung 225 kW (306 PS), gewichtet, kombiniert: 1,0 l Kraftstoff/100 km und 16,6 kWh Strom/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 22 g/km, elektrische Reichweite [EAER]: 75 km und elektrische Reichweite innerorts [EAER City]: 98 km. Werte gemäß WLTP-Prüfverfahren.

**Preisangabe in €. Preisangabe inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten.
Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

| RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 18-Zoll-Leichtmetallfelgen• Toyota Safety Sense• Akustisches Warnsystem (AVAS)• Anhängerstabilisierungskontrolle• Berganfahr-Assistent (HAC)• Toyota Enhanced Security System (TESS), inkl. Transponder• E-Call-Notrufsystem• LED-Scheinwerfer• LED-Heckleuchten• LED-Nebelscheinwerfer• Abblendlichtautomatik• Dachreling• Privacy Glas• Smart-Key-System• Einparkensoren, Front und Heck• Rückfahrkamera• Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar• Innenspiegel, automatisch abblendend• Regensensor• Klimaautomatik (dual) mit Vorheiz-/Vorkühl-Funktion• Lederlenkrad, beheizbar• Sitzheizung, vorn und hinten• Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation (10,5-Zoll Farbdisplay)• Digitalradio (DAB+)• Smartphone-Integration (Apple CarPlay/Android Auto®)• Connected Services• Heckklappe, elektrisch• Toter-Winkel-Warner (BSM)• Rückfahr-Assistent (RCTA)• Einparkensoren mit aktiver Bremsunterstützung (ICS)• Außenspiegel mit Ausstiegsbeleuchtung• Smart View Mirror (Innenspiegel mit kamerabasierter Panoramafunktion)• Head-up-Display• Toyota Smart Connect Plus mit Cloud- und Onboard-Navigation• Kabelloses Laden des Smartphones• Ladekabel Typ 2 „Mennekes“ | <p>zusätzlich/abweichend zu RAV4 Plug-in Hybrid Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none">• 19-Zoll-Leichtmetallfelgen• Metalliclackierung• Kontrastlackierung schwarz für: Dach, Spiegel, Radhausabdeckungen, Stoßfänger, Seitenschweller• Frontscheibe beheizbar• 360°-Kamerasystem (PVM)• JBL®-Sound-System• Lederausstattung, schwarz mit roten Nähten• Sitzbelüftung vorn• Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrersitz mit Memoryfunktion | <p>zusätzlich/abweichend zu RAV4 Plug-in Hybrid Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none">• 19-Zoll-Leichtmetallfelgen GR SPORT• Front-Design GR SPORT• GR-Design außen und innen• GR-Fahrwerksabstimmung• Kontrastlackierung schwarz für: Dach, Spiegel, Radhausabdeckungen, Heckzierleiste, Stoßfänger, Seitenschweller• Metalliclackierung• Frontscheibe beheizbar• 360°-Kamera-System (PVM)• JBL®-Sound-System• Polster in Velourslederoptik, schwarz (Ziernähte: silbern)• Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrersitz mit Memoryfunktion |

JBL ist eine eingetragene Marke von Harman International Industries Inc.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ausstiegsbeleuchtung, in Außenspiegel integriert | • | • | • |
| Außenspiegel, elektrisch einstell-, heranklapp- und beheizbar | • | • | • |
| Außenspiegel, schwarz lackiert | — | • | • |
| Dachreling | • | • | • |
| Heckklappe, elektrisch öffnend/schließend | • | • | • |
| Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 10A) | • | • | • |
| Ladekabel Typ 2 „Mennekes“, 32 Ampere, Länge: 7,5 m | • | • | • |
| Onboard-Charger (6,6 kW) | • | • | • |
| Skyview-Panorama-Glasdach, elektrisch öffnend | — | S | S |
| Unterfahrschutz, vorne und hinten, schwarz | • | • | • |
| Zweifarb-Lackierung (Dach/Außenspiegel, schwarz) | — | • | • |

| FELGEN UND REIFEN | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Leichtmetallfelgen 7,0J x 18", mit Bereifung 225/60R18 | • | — | — |
| Leichtmetallfelgen 7,5J x 19", mit Bereifung 235/55R19 | — | • | • |
| Reifendruckwarnsystem | • | • | • |
| Reifenreparaturset | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

| GEPÄCKRAUM UND ABLAGEN | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|--|--|--|---|
| Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar | • | • | • |
| Gepäckraumbeleuchtung | • | • | • |
| Getränkehalter: – in der Mittelarmlehne hinten, 2-fach – in der vorderen Mittelkonsole, 2-fach – in den vorderen und hinteren Türen | • | • | • |
| Kofferraumschalenmatte | • | • | • |
| Mittelarmlehne hinten, mit integrierten Getränkehaltern | • | • | • |
| Mittelarmlehne vorne, mit integriertem Staufach | • | • | • |
| Sitztaschen in Rückenlehne für Fahrer- und Beifahrersitz | • | • | • |
| Staufach unter dem Kofferraumboden | • | • | • |
| Handschuhfach, abschließbar | • | • | • |

| KLIMATISIERUNG UND VERGLASUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|--|--|---|
| Klimaautomatik, Temperatur für Fahrer und Beifahrer separat regelbar, mit Vorheiz-/Vorkühl-Funktion | • | • | • |
| Privacy Glas, verstärkte Tönung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe | • | • | • |
| Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht | • | • | • |

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Armaturenbrett mit Softtouch Elementen | • | • | • |
| Dachhimmel, schwarz | • | • | • |
| Einstiegsbeleuchtung | • | • | • |
| Fahrmodus-Selektor in der Mittelkonsole | • | • | • |
| Fensterheber vorne und hinten, elektrisch mit Auf-/Abwärtsautomatik | • | • | • |
| Frontscheibe, beheizbar | — | • | • |
| Fußraumbeleuchtung | • | • | • |
| Haltegriffe vorne und hinten | • | • | • |
| Head-up-Display | • | • | • |
| Heizung/Lüftung mit: - Luftaustrittssteuerung - Umluftschaltung - mehrstufigem Gebläse | • | • | • |
| Innenraumleuchte | • | • | • |
| Innenspiegel, automatisch und stufenlos abblendend | • | • | • |
| Instrumenteneinsatz mit: - Anzeige Batterieladung - Hybrid-System-Indikator - Kraftstoffvorratsanzeige mit Warnleuchte - Multi-Info-Display - Tachometer - Warnleuchten | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Lederlenkrad, beheizbar | • | • | • |
| Lenkrad, manuell höhen- und längsverstellbar | • | • | • |
| Leseleuchten vorne | • | • | • |
| Regensensor | • | • | • |
| Scheibenwischer mit Intervalleinstellung | • | • | • |
| Servolenkung, elektrisch | • | • | • |
| Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen des Fahrzeugs über Fahrer-, Beifahrertür und Heckklappe sowie Starten des Motors per Start-/Stop-Knopf | • | • | • |
| Smart-View-Mirror (Innenspiegel mit kamerabasierter Panorama-Funktion) | • | • | • |
| Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite | • | • | • |
| Start-/Stop-Knopf | • | • | • |
| Steckdose 230V, im Kofferraum | • | • | • |
| Steckdosen 12V in der Mittelkonsole | • | • | • |
| Türverriegelung, automatisch | • | • | • |
| Verzurrösen (4) zur Gepäcksicherung im Kofferraum | • | • | • |
| Wählhebel, Leder | • | • | • |
| Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung | • | • | • |

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| MULTIMEDIA UND NAVIGATION | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Lautsprecher, sechs | • | – | – |
| Lautsprecher, neun | – | • | • |
| Multi-Info-Farbdisplay, 12,3", in Instrumenteneinsatz integriert: – Fahrzeug- und Fahrinformationen – Audio-Informationen – Navigations-Informationen – Toyota Safety Sense-Informationen | • | • | • |
| Toyota Smart Connect mit: – Cloud-Navigation ¹⁾ – Smart Voice Assistant (Sprachsteuerung) ¹⁾ – Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto® – 10,5"-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion – Bluetooth®-Audiostreaming und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – externer Audioeingang und USB-Schnittstelle – Fahrtinformation (Durchschnittsgeschwindigkeit, Reichweite, Verbrauch) – Ladefunktion für mobile Geräte über USB-Schnittstelle – lenkradintegrierte Bedienelemente für Audiosystem und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – RDS/DAB+ Radio – Rückfahrkamera – Zugriff auf Anrufliste und Adressbuch des Mobiltelefons ²⁾ | • | • | • |
| Toyota Smart Connect Plus mit Cloud- und Onboard-Navigation (zusätzliche Funktionen zu Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation): – Europakarte, wahlweise 2D- oder 3D-Kartenansicht – 3 Jahre kostenlose Kartenupdates (ab Kaufdatum) | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

¹⁾ In den ersten 4 Jahren kostenlos.

²⁾ Das Telefon muss die entsprechenden Bluetooth-Funktionen unterstützen (siehe www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx) und verbunden sein.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. Google ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

| MULTIMEDIA UND NAVIGATION | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| JBL®-Sound System (neun Lautsprecher) | — | • | • |
| Connected Services (Lade- und Klimatisierungssteuerung, Parkpositionsfinder etc.) | • | • | • |
| Kabelloses Laden (Smartphone) | • | • | • |
| USB-Anschluss, hinten (Typ C) | • | • | • |
| USB-Anschluss, Mittelarmlehne (Typ C) | — | • | • |

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Toyota Safety Sense: - Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgänger-/Radfahrererkennung - Kreuzungs-Assistent - Notlenk-Assistent - Spurhalte-Assistent mit Lenkhilfe - Spurverfolgungs-Assistent - Fernlicht-Assistent - Verkehrsschilderkennung - Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv mit Abstandsregelung | • | • | • |
| 360°-Kamerasystem (PVM) | — | • | • |
| Abblendlichtautomatik | • | • | • |
| Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | • | • | • |
| Airbags: - Beifahrer-Airbagdeaktivierung - Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig - Knieairbag für Fahrer - Kopfairbags (Curtain Shield) vorne und hinten - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | • | • | • |
| Anhängerstabilisierungskontrolle | • | • | • |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | • | • | • |
| Aufprallenergie absorbierende Sicherheitskarosserie | • | • | • |
| Berganfahr-Assistent (HAC) | • | • | • |
| Blinkleuchten, in den Außenspiegeln integriert | • | • | • |
| Brems-Assistent (BA) | • | • | • |
| 3. Bremsleuchte mit LED-Technik | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Einparkhilfe für Fahrzeugfront und -heck, elektronisch auf Ultraschallbasis, akustische Warnung | • | • | • |
| Einparkhilfe mit aktiver Bremsunterstützung (ICS) | • | • | • |
| Heckleuchten mit LED-Technik | • | • | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit zusätzlichem oberem Befestigungspunkt, hinten (auf den äußeren Sitzplätzen) | • | • | • |
| Komfortblinkfunktion | • | • | • |
| Lichtsensormit „Follow-me-home“-Funktion | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer, in den vorderen Stoßfänger integriert, LED-Technik | • | • | • |
| Rückfahrkamera | • | • | • |
| Scheibenbremsen hinten | • | • | • |
| Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) | • | • | • |
| Scheinwerfer, LED (Projektor-Typ) | • | • | • |
| Scheinwerferreinigungsanlage | • | • | • |
| Scheibenwaschdüsen, beheizbar | • | • | • |
| Scheibenwischer-Enteiser, vorne | • | • | • |
| Sicherheitsgurte: – 3-Punkt-Automatigurte hinten (3), mit Kindersitzfixierung – 3-Punkt-Automatigurte vorne (2), höhenverstellbar – Gurtkraftbegrenzersystem für Fahrer, Beifahrer und äußere Rücksitze – Gurtstraffersystem für Fahrer, Beifahrer und äußere Rücksitze – Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer – Gurtwarnsystem, optisch, für 2. Sitzreihe | • | • | • |

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Tagfahrlicht in LED-Technik | • | • | • |
| Sitzbelegungswarnung | • | • | • |
| Toyota Enhanced Security System (TESS), inkl. Transponder | • | • | • |
| Toter-Winkel-Warner (BSM) | • | • | • |
| VSC+ (elektronische Stabilitätskontrolle) mit TRC (Antriebsschlupfregelung) | • | • | • |
| Warnblinkautomatik bei Notbremsung | • | • | • |
| Wegfahrsperre, elektronisch | • | • | • |
| WIL (Schleudertrauma-Schutzsystem), vorne | • | • | • |
| Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung | • | • | • |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

| SITZE | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Fahrersitz mit Höhen-und Längsverstellung, elektrisch | • | • | • |
| Fahrersitz, Lendenwirbelstütze elektrisch einstellbar | • | • | • |
| Fahrersitz, mit Memoryfunktion | — | • | • |
| Beifahrersitz mit Höhen-und Längsverstellung, elektrisch | — | • | • |
| Kopfstützen hinten (3) | • | • | • |
| Kopfstützen vorne (WIL), aktiv | • | • | • |
| Mittelarmlehne, vorn | • | • | • |
| Polster in Stoff | • | — | — |
| Polster in Leder ¹⁾ | — | • | — |
| Polster in Velourslederoptik, schwarz (Ziernähte: silbern) | — | — | • |
| Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar | • | • | • |
| Rücksitze, 2. Sitzreihe beheizbar (2) | • | • | • |
| Rücksitze mit Toyota Easy Flat System | • | • | • |
| Sitzbelüftung, regelbar für Fahrer- und Beifahrersitz | — | • | — |
| Sitzheizung, regelbar für Fahrer- und Beifahrersitz | • | • | • |

¹⁾ Sitzwangen, Sitzmittelbahnen und Kopfstützen-Vorderseiten Leder, weitere Elemente hochwertige Ledernachbildung.

LACKFARBEN UND POLSTER

| LACKFARBEN | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 040 schneeweiß | • | — | — |
| 089 platinumweiß perleffekt | 1.090,- | — | — |
| 1D6 lichtsilber metallic | 790,- | — | — |
| 1G3 marlingrau metallic | 790,- | — | — |
| 218 tiefschwarz metallic | 790,- | — | — |
| 8X8 nagoya-blau metallic | 790,- | — | — |
| 3U5 karmina rot metallic | 1.090,- | — | — |
| Zweifarb-Lackierung (Dach, Spiegel, Radhausabdeckungen, Heckzierleiste, Stoßfänger, Seitenschweller in tiefschwarz metallic) | | | |
| 2PS platinumweiß perleffekt/tiefschwarz metallic | — | 300,- | 300,- |
| 2QY lichtsilber metallic/tiefschwarz metallic | — | • | • |
| 2QZ marlingrau metallic/tiefschwarz metallic | — | • | • |
| 2RA nagoya-blau metallic/tiefschwarz metallic | — | • | • |
| 2SC karminarot metallic/tiefschwarz metallic | — | — | 300,- |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG | RAV4 Plug-in Hybrid Comfort | RAV4 Plug-in Hybrid Style | RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Alcantara-Lederausstattung, in Schwarz | 1.890,- | — | — |
| Panorama-Schiebedach, elektrisch | — | 1.490,- | 1.490,- |
| Anhängezugvorrichtung, horizontal, abnehmbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz | 1.090,- | 1.090,- | — |
| Anhängezugvorrichtung, vertikal, abnehmbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz | 1.090,- | 1.090,- | — |

Alcantara ist eine eingetragene Marke der Alcantara S.p.A.

Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|---|-------|
| INTERIEUR | | |
| UNIVERSELLER TABLET-HALTER | | |
| Der universelle Tablet-Halter kann mittels Sitzbefestigung ganz einfach mit den Kopfstützenführungen am Sitz befestigt werden, ohne Spannungsversorgung | PZ017-00006-01 (universeller Tablet-Halter) PC22B-0K004-M2 (Sitzbefestigung) | 175,- |
| FUSSMATTEN | | |
| Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | | |
| Gummi-Fussmatten, Satz (vorn und hinten) | PW210-42004 | 70,- |
| Velours-Fußmatten, 830 g/m ² , mit Hybrid Logo, Satz (vorn und hinten) | PW210-42030 | 85,- |
| EINSTIEGSLEISTEN AUS ALUMINIUM | | |
| Schützen den Einstiegsbereich vor Kratzern und Beschädigungen und werten ihn optisch auf, strapazierfähig und leicht zu reinigen | | |
| Einstiegsleisten, Aluminium, Satz vorn | PW382-42003 | 85,- |
| GEPÄCK-/INNENRAUM | | |
| Gepäckschutzgitter, halbhoch | PW255-42004 | 310,- |
| Gepäckraumteiler | | |
| Unterteilt den Kofferraum und schafft somit mehr Ordnung. Einfach zu montieren und nur in Verbindung mit Gepäckschutzgitter. Nicht in Verbindung mit Gepäcknetz (horizontal) | PW255-42001 | 255,- |
| Gepäcknetz, horizontal | | |
| Schützt Gegenstände im Kofferraum vor dem Verrutschen während der Fahrt, strapazierfähig, wird horizontal im Kofferraum durch Fixierpunkte variabel nach Größe der Gegenstände befestigt, nicht in Verbindung mit Gepäckschutzgitter und Gepäckraumteiler | PZ416-K2340-ZA | 65,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|---|-------|
| Gepäcknetz, vertikal Schützt Gegenstände im Kofferraum vor dem Verrutschen während der Fahrt, strapazierfähig, wird vertikal im Kofferraum befestigt | PZ472-Q0341-ZA | 70,- |
| Aufbewahrungs-Box Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm | PW241-00000 | 75,- |
| Aschenbecher oder Ablagefach, massiv, mit Deckel | 74102-02140 (Aschenbecher) 74128-02020 (Montagerahmen) | 35,- |
| Mittelarmlehne, verschiebbar | 08285-10810 | 169,- |
| KINDERSITZE | | |
| ISOFIX-Kindersitz G2 Der ISOFIX-Kindersitz kann in einer nach vorne gerichteten Position verwendet werden, geeignet für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. ca. 15 bis 36 kg Gewicht). Der Sitz bietet einen ausgezeichneten Schutz für das Kind im Falle eines Frontal- oder Seitenaufpralls sowie hohen Komfort auf langen Fahrten. - Hervorragende Eigenschaften um Energie und Stöße zu absorbieren - Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug - Farbe: zwei verschiedene Grautöne | PZ4L0-H5110 | 410,- |
| ISOFIX-Kindersitz G3 Diese Sitzerrhöhung kann in einer nach vorne gerichteten Position verwendet werden, geeignet für Kinder von ca. 6 bis 12 Jahren (bzw. ca. 22 bis 36 kg Gewicht). Sie bietet einen ausgezeichneten Schutz für das Kind im Falle eines Aufpralls sowie einen hohen Komfort auf langen Fahrten. - Kann mit serienmäßigem 3-Punkte-Gurt befestigt werden - Hervorragende Eigenschaften um Energie und Stöße zu absorbieren - Abnehmbarer, maschinenwaschbarer Bezug - Farbe: schwarz Hinweis: Zugelassen nach der derzeit gültigen europäischen Regelung ECE R44-04. | PZ4L0-H5111 | 105,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|--|---------|
| EXTERIEUR | | |
| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN Bitte beachten Sie die maximal zulässigen Anhängelasten der verschiedenen Modell. | | |
| Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel Horizontale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz (! Funktionalität des Fußsensors für die elektrische Heckklappe entfällt) Nicht für RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT. | PW960-42008 (Anhängezugvorrichtung) PW5D0-42560 (E-Satz) PW5D0-42562** (Adapter) | 890,- |
| Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel Vertikale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz Vertikale am Fahrzeug verbaute Aufnahme ist von außen kaum sichtbar bei demontierter Kupplungskugel! (! Funktionalität des Fußsensors für die elektrische Heckklappe entfällt) Nicht für RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT. | PW960-42010 (Anhängezugvorrichtung) PW5D0-42560 (E-Satz) PW5D0-42562** (Adapter) | 890,- |
| Anhängezugvorrichtung mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz (! Funktionalität des Fußsensors für die elektrische Heckklappe entfällt) Nicht für RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT. | PW960-42009 (Anhängezugvorrichtung) PW5D0-42560 (E-Satz) PW5D0-42562** (Adapter) | 645,- |
| Anhängezugvorrichtung mit abnehmbarer Kupplungskugel nur für GR SPORT Vertikale Verriegelung, abschließbar, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Anhängelast: 1.400 kg. (! Funktionalität des Fußsensors für die elektrische Heckklappe entfällt) | PW960-42014 (Anhängezugvorrichtung) PW5D0-42560 (E-Satz) PW5D0-42563*** (Adapter) | 890,-** |
| 7-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz | PW5D0-42561 | 180,- |
| Miniadapter, 13-polig auf 7-polig | PZ401-00560-13 | 20,- |
| DACHTRÄGER-GRUNDSYSTEM | | |
| 2 Stück, sind einfach auf dem Fahrzeugdach zu montieren und für alle Dachaufbauten (Dachbox, Fahrrad- oder Skihalter) geeignet | | |
| Querträger max. Traglast inkl. Querträrgewicht (6 kg): 80 kg, nur mit Dachreling | PW301-42000 | 285,- |

** Bitte beachten Sie, dass zum Anschluss des Elektrosatzes ein Adapter benötigt wird.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|---------------|-------|
| Transporttasche für den Querträger bei Nichtbenutzung Einfach zu verstauen, schützt Dachträger vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material | PW306-00001 | 45,- |
| DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE Nur in Verbindung mit Dachträger-Grundsystem | | |
| Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8,5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm. Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen. Dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung: Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder: Die Laufräder werden in den Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert | PW308-00007 | 160,- |
| Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm | PW308-00011 | 730,- |
| Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm | PW308-00013 | 830,- |
| Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm | PW308-00015 | 865,- |
| Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm | PW308-00017 | 995,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|----------------------------------|----------------|
| Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dach-Basisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügelänge beträgt 580 mm Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügelänge beträgt 770 mm | PZ403-00630-00 PZ403-00636-00 | 110,- 125,- |
| WINDABWEISER | | |
| Windabweiser, Satz à vier Stück, für vorn und hinten, mit Chrom-Akzent | 08162-42810 | 230,- |
| KAROSSERIEOPTIK/DESIGN | | |
| Trittbretter Aluminium-Profil, mit zwei integrierten Edelstahl-Applikation und Kunststoff-Elementen, in denen das RAV4-Logo eingearbeitet ist | PZQ44-42121 | 770,- |
| Seiten-Chrom-Zierleisten Geben einen sportlich-eleganten Look, perfekt auf das Fahrzeugdesign abgestimmt | PW156-42000-01 | 285,- |
| Heck-Chrom-Zierleiste Sorgt für einen glänzenden Abschluss an der Heckklappe, bietet einen exakten Kantenschutz und ist einfach zu montieren | PW405-42000-01 | 140,- |
| Seitenzierleisten Werden das Fahrzeug optisch auf und verleihen einen individuellen und sportlichen Auftritt, Satz à vier Stück | PT938-42190-__** | 210,- |
| Emblem Set - AWDi | PW189-42000 | 15,- |
| Flanken-Unterschutz, schwarz mica (Farbton 218) Bietet Schutz vor Steinschlägen und Stößen unterhalb der Fahrzeugflanken, Satz a 2 Stück | PW150-42000-CB | 530,- |
| KAROSSERIESCHUTZ | | |
| Schutzfolie, transparent, für Türgriffmulden, für zwei Türen | PZ438-B0182-00 | 15,- |
| Ladekantenschutzfolie Nur für Fahrzeuge mit lackiertem Stoßfänger, schützt vor Kratzern und Lackschäden beim Be- und Entladen, passgenau, ist einfach auf der Ladekante anzubringen Transparent Schwarz | PW178-42001 PW178-42002 | 65,- 65,- |
| Ladekantenschutz Veredelt und schützt zugleich den stark beanspruchten Bereich des Hecks, aus Edelstahl, strapazierfähig und passgenau | PW178-42000 | 105,- |
| Türkantenschutz, senkrecht, in Wagenfarbe, vier Stück | PT936-42190-__** | 160,- |

** Bitte entnehmen Sie der folgenden Aufstellung die Farbcodes für die Seitenzierleisten:

01 = Lichtsilber Metallic 1D6, 02 = Tiefschwarz Mica Metallic 218, 08 = Nagoyablau Metallic 8X8, 10 = Schneeweiß 040, 11 = Marlingrau Metallic 1G3, 13 = Karmina Rot 3U5, 20 = Novaweiß 070

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).

Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|----------------|-------|
| HECKFAHRRADTRÄGER Für E-Bikes geeignet, mittels Fußpedal abklappbar. Die Fahrradschienen mit den integrierten Rückleuchten und der Trägerrahmen können vollständig eingeklappt werden, diebstahlgesichert. Für alle Fahrräder bis zu 1.300 mm Achsabstand und Rahmen mit bis 75-mm-Rundrohr oder 75-mm-x-45-mm-Ovalrohr geeignet. Europäische Betriebserlaubnis und EBE. Erweiterte Herstellergarantie: drei Jahre. Bitte beachten Sie die max. Stützlast und den D-Wert des Fahrzeugs. | | |
| Heckfahrradträger i21 Für zwei Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ Features: - Verbreiterte Schienen mit bis zu sechs cm Aufnahme - Griffe zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen - Schnellspanverschluss am Trägerbügel - Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm | DENGS-02305-01 | 730,- |
| Heckfahrradträger i31 Für drei Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 70 kg, Eigengewicht: nur 16 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ Features: Verbreiterte Schienen mit bis zu sechs cm Aufnahme Griffe zum Auf-/Ausklappen der Fahrradschienen Schnellspanverschluss am Trägerbügel Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm | DENGS-02307-01 | 875,- |
| Transporttasche für i21 Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden | DENGS-02308-01 | 59,- |
| Transporttasche für i31 Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche. Praktisch: Der Träger kann mit Tasche aufgesetzt und abgenommen werden | DENGS-02309-01 | 69,- |
| Auffahr-/Überfahrschiene für i21 und i31 3-teilig inkl. Tasche. Ermöglicht das bequeme Aufschieben der Fahrräder auf den Uebler Heckfahrradträger. Einfach anstecken, Fahrrad aufschieben, fertig. Inkl. Aufbewahrungstasche. | DENGS-02392-01 | 88,- |

** Bitte entnehmen Sie der folgenden Aufstellung die Farbcodes für den Türkantenschutz:

00 = Schneeweiß 040, 01 = Novaweiß 070, 02 = Tiefschwarz Mica Metallic 218, 11 = Lichtsilber Metallic 1D6, 12 = Marlingrau Metallic 1G3, 13 = Karmina Rot 3U5, 18 = Nagoyablau Metallic 8X8

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|--|-------|
| SCHMUTZFÄNGER | | |
| Schmutzfänger, in Schwarz, Satz à vier Stück, für vorn und hinten | PK389-42K00-EP | 85,- |
| LEICHTMETALLFELGE 18" Nur für Fahrzeuge mit 18"-Serienbereifung | | |
| Toyota Original Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-Design, in Silber, für Reifengröße 225/60R18 inklusive Nabenkappe, ohne Radmutter (5x 90942-01033); diese müssen seperat bestellt werden | PW457-42003-ZC Leichtmetallfelge 5x 90942-01033 Radmuttern | 360,- |
| Toyota Original Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-Design, in Schwarz glänzend, für Reifengröße 225/60 R18 inklusive Nabenkappe, ohne Radmutter (5x 90942-01033); diese müssen seperat bestellt werden | PW457-42003-ZB Leichtmetallfelge 5x 90942-01033 Radmuttern | 370,- |
| Toyota Original Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-Design, in Schwarz glänzend oberflächenpoliert für Reifengröße 225/60 R18 inklusive Nabenkappe, ohne Radmutter (5x 90942-01033); diese müssen seperat bestellt werden | PW457-42003-MB Leichtmetallfelge 5x 90942-01033 Radmuttern | 415,- |
| Toyota Original Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-Design, in Schwarz matt für Reifengröße 225/60 R18 inklusive Nabenkappe, ohne Radmutter (5x 90942-01033); diese müssen seperat bestellt werden | PW457-42003-YB Leichtmetallfelge 5x 90942-01033 Radmuttern | 390,- |
| LEICHTMETALLFELGE 19" Nur für Fahrzeuge mit 19"-Serienbereifung | | |
| Toyota Original Leichtmetallfelge, 5-Speichen-Design mit Streben, in Schwarz oberflächenpoliert für Reifengröße 235/55 R19 ohne Nabenkappe (42603-42130) und ohne Radmutter (5x 90942-01033); diese müssen seperat bestellt werden | 42611-42610 Leichtmetallfelge 5 x 90942-01033 Radmuttern 1 x 42603-42130 Radkappe | 570,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|----------------|----------------------|
| FELGENZUBEHÖR | | |
| Reifendruck-Warnsystem (TPMS) Luftdrucksensoren, die den Reifendruck überwachen und auf fehlerhafte Reifen hinweisen, Satz à vier Stück | 42607-02070-VK | 240,- |
| Felgenschlösser Einfacher Schutz: Der diebstahlhemmende Radmutternschlosssatz für die Toyota Leichtmetallfelgen, Satz à vier Stück | PW456-00013 | 50,- |
| Reifensäcke mit Toyota-Schriftzug, für Reifen ab 17", vier Stück | PW458-00001 | 75,- |
| WINTERKOMPLETTRÄDER | | |
| 18"-Winterkomplettad-Satz (4 Stück) Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-Design, in Schwarz oder Schwarz frontpoliert für 225/60 R18 | TMEWA42082XY | ab 2.285,- |
| PANNENARTIKEL | | |
| Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO; nach neuer DIN-Norm verpflichtend ab 01.02.2023) | PW022-00053 | Preis auf Anfrage |
| Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100% Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! | PZ49S-00EB0-EU | 10,- |
| Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus | PW022-00024 | 10,- |
| Warnblinkleuchte mit 9V Batterie, haftet per Magnet | PW023-00000 | 35,- |
| Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV-geprüft, inklusive Befestigung | PW023-00010 | 25,- |
| Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV-geprüft, inklusive Befestigung | PW023-00011 | 30,- |
| Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) | 42606-F4911 | 85,- |
| Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) | 42606-F4041 | 50,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|----------------|---------|
| CAMPING-ZUBEHÖR | | |
| Camping-Stuhl ARB Braun/Schwarz, 150 kg Traglast, inkl. 1 Dosenhalter, Tragetasche. Packmaß: 940 mm x 350 mm x 300 mm, Gewicht: 6,0 kg | DENGS-02316-26 | 125,- |
| Camping-Set, 2 Stühle und Campingtisch | DENGS-02225-54 | 119,- |
| ARB Dachzelt Simpson III, inkl. Anbau Liegefläche von 240 cm x 140 cm und mit einer Höhe von 130 cm, Matratze und Bettwäsche verbleiben während der Fahrt im Zelt. Nur in Verbindung mit entsprechendem Trägersystem von Taubenreuther (DENGS-02210-26) Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> ■ ARB Dachzelt Simpson III inkl. Anbau ■ Hochwertige Schaumstoffmatratze ■ Überzelt aus 300-D-Oxford-Polyester, mit eloxierten Aluminium-Teleskopstangen, Insektenschutzgitter, Aluminiumleiter, PVC-Abdeckplane, mit umlaufendem Reißverschluss und Spanngurten Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeltboden: aus Vakuum-laminiertem ABS-Material, Maße geöffnet: 240 cm x 140 cm x 130 cm, geschlossen: 120 cm x 140 cm x 35 cm, Gewicht: ca. 62 kg ■ Zelt: PU-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Riptop-Gewebe ■ Überzelt: 300-D-Oxford-Polyester, Eingang mit Insektenschutzgitter und Abdeckung, 3 große seitliche Fenster mit Insektenschutzgitter, Sonnen- und Regenschutz. | DENGS-02208-26 | 2.450,- |
| Hartschalendachzelt COLUMBUS Variant medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 30 cm; geöffnet: 150 cm Nur in Verbindung mit entsprechendem Trägersystem von Taubenreuther (DENGS-02210-26) Material: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airtex-Stoff, großer variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite ■ Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> ■ Weiße Schale mit grauem Stoff ■ Mit hinterem Eingang, an den Seiten befindet sich jeweils eine Fenstertür, alle 3 Seiten jeweils mit Reißverschluss und Moskitonetzen versehen ■ Mit praktischem Ablagenetz unter der Dachschale für Handtücher, Bücher etc. und LED-Leuchte ■ Inkl. zusammenklapp-/verstellbarer Leiter Anwendung: Nach Öffnen des hinteren Verschlusses drücken 2 Gasdrückfedern die obere Dachschale nach oben und spannen den Zeltstoff. Nach Gebrauch einfach zuziehen und den Verschluss schließen. Gewicht/Volumen: 57 kg/220 l Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet. | DENGS-02256-26 | 4.250,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|--|----------------|---------|
| <p>Hartschalendachzelt AIRLANDER PLUS medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 30 cm; geöffnet: 92 cm Nur in Verbindung mit entsprechendem Trägersystem von Taubenreuther (DENG5-02210-26) Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Airtex-Stoff, variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite ■ Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Weiße Schale mit grauem Stoff ■ Inkl. schalldichter Dämmung der Dachunterseite ■ Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, 3 Kopfkissen ■ 2 Eingänge (rechts/links), 2 Fenster (vorne/hinten), alle 4 mit Moskitonetzen und Reißverschlüssen ■ Ablagefach und verstellbare Leiter <p>Anwendung: Das Öffnen erfolgt durch eine Kurbel, die am hinteren rechten Ende eingesteckt wird. Dadurch wird die Oberschale angehoben und der Zeltstoff gespannt. Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet.</p> | DENG5-02267-26 | 3.990,- |
| <p>Hartschalendachzelt AIRTOP medium Größe: 145 cm x 210 cm; geschlossen: 33 cm; geöffnet: 94 cm Nur in Verbindung mit entsprechendem Trägersystem von Taubenreuther (DENG5-02210-26) Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Airtex-Stoff, großer variabler Eingang, inkl. Moskitonetz auf der Rückseite ■ Temperaturbereich: bis -40 °C bis +70 °C <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Weiße Schale mit carbongrauem Stoff ■ 3 Eingänge (rechts/links), hinten mit Reißverschlüssen. 2 runde Fenster mit Moskitonetzen und Reißverschlüssen. ■ Inkl. zusammen-/verstellbarer Leiter <p>Anwendung: Nach schnellem Öffnen der hinteren und vorderen Schnellspanner heben 4 Gasdrückfedern die obere Dachschale an und spannen den Zeltstoff. Das Schließen erfolgt ebenfalls in 2 Schritten, in umgekehrter Reihenfolge wie das Öffnen. Gewicht/Volumen: 59 kg/305 l Hinweis: Für 2 Erwachsene + 1 Kind geeignet.</p> | DENG5-02277-26 | 3.990,- |
| <p>ARB Touring Markise Verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm.</p> | DENG5-02394-26 | 700,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|----------------|-------|
| <p>Seitenwand Beige, für ARB Markise (kann rechts oder links montiert werden), ARB Windschutz seitlich Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief</p> | DENGS-02302-26 | 175,- |
| <p>Frontwand Beige, für ARB Markise, ARB Windschutz vorne Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar)</p> | DENGS-02303-26 | 140,- |
| <p>ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB Markise befestigt. Material: Polyurethan-beschichtetes 300-D-Oxford-Polyester. Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief</p> | DENGS-02304-26 | 390,- |
| <p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern. Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm.</p> | DENGS-02233-26 | 385,- |
| HUNDEZUBEHÖR | | |
| <p>Rücksitzbankschondecke Allside Comfort, Toyota gebrandet, strapazierfähige Oberfläche, robustes Material, schnelle und einfache Befestigung</p> | DENGS-02357-57 | 109,- |
| HUNDESICHERHEITSGURT | | |
| <p>Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, Hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: S, für kleine Hunde wie Malteser, Dackel und Terrier</p> | DENGS-02358-57 | 79,- |
| <p>Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: M, für mittelgroße Hunde wie Visla, Beagle und Cockerspaniel</p> | DENGS-02359-57 | 95,- |
| <p>Hundesicherheitsgurt Allsafe Comfort, in Rot, Toyota gebrandet, hochfeste Verbindungsteile aus verchromtem Stahl, leicht am Autosicherheitsgurt zu befestigen, tiergerechtes Design. Größe: L, für große Hunde wie Labrador, Dobermann, Schäferhund und Rottweiler</p> | DENGS-02360-57 | 99,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR | Bestellnummer | €* |
|---|----------------|-------|
| HUNDERAMPEN | | |
| Hunderampe Dog Walk, Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 73 bis 163 cm Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 5,9 kg | DENGs-02365-57 | 209,- |
| Hunderampe Dog Walk XL, Toyota gebrandet, hochwertige 3-teilige Teleskophunderampe, stufenlos verstellbar von 83 bis 193 cm Maße: Breite 41 cm x Höhe 12 cm, Gewicht: 7,4 kg | DENGs-02366-57 | 229,- |
| HUNDETRANSPORTBOXEN | | |
| Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SXS Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 73-99 cm x Höhe 59 cm, Gewicht: 17 kg | DENGs-02367-57 | 639,- |
| Einzel-Hundebox VarioCage, Gr. SL Mit abschließbarem Sicherheitsschloss und Notausstieg, Crashtest erprobt Maße: Breite 55,5 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 19 kg | DENGs-02368-57 | 659,- |
| Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. M Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt Maße: Breite 93 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 32 kg | DENGs-02369-57 | 799,- |
| Doppel-Hundebox VarioCage, Gr. L Sicherer Hundetransport durch schützende Deformationszone, Komfortable Box mit Befestigungsgurt, Crashtest erprobt Maße: Breite 99 cm x Tiefe 76-103 cm x Höhe 65 cm, Gewicht: 33 kg | DENGs-02370-57 | 849,- |

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖR  | Bestellnummer | €* |
|---|--------------------------------|-------------------|
| LADESÄULEN TOYOTA PROTECT Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leicht- metallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | | |
| "Toyota ProTect: Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeug- innenraum. Nur eine Anwendung bietet z. B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Erhältlich als: - ProTect Lackversiegelung - ProTect Leichtmetallfelgenschutz - ProTect Innenraumtextilschutz | Bitte fragen Sie Ihren Händler | Preis auf Anfrage |
| Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtliches Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her. | | |
| LADEKABEL Typ 2 "Mennekes" - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen | PZ42D-00B04 (5,0 Meter) | 325,- |
| | PZ42D-00B05 (7,5 Meter) | 350,- |
| | PZ42D-00B06 (10,0 Meter) | 360,- |
| Cargo Organizer (z.B. zur Aufbewahrung des Ladekabels) Volumen ca. 18 Liter | PW241-00009 | 80,- |
| Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet | | |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

| ZUBEHÖR  | Bestellnummer | €* |
|---|---|---------|
| Wandmontage | PZ42D-T0A12 | 699,- |
| Standsäulenmontage | PZ42D-T0A12 (Ladestation) PZ42D-00A04 (Kabelhalter) PZ42D-00B01 (Standsäule) | 1.109,- |
| Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden. | | |
| Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage | PZ42D-T0C22 | 1.470,- |
| Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity | PZ42D-T0C23 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 Montageplatte | 1.885,- |
| Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage | PZ42D-T0C23 | 1.470,- |
| Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity | PZ42D-T0C22 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 Montageplatte | 1.885,- |
| LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist) | PZ42D-00C05 | 175,- |

DIE TECHNIK

| | RAV4 Plug-in Hybrid |
|--|---|
| ANTRIEBSTECHNOLOGIE | |
| Motorentechnologie | Hybrid-Synergy-Drive® (HSD) |
| Motor | 4-Zylinder DOHC |
| Ventile | 16 |
| Hubraum in ccm | 2.487 |
| Motorleistung in kW (PS) | Benzinmotor: 136 (185) Elektromotor, 134 (182) vorne 40 (54) hinten Systemleistung HSD: 225 (306) |
| Maximales Drehmoment | Benzinmotor: 227 bei 3.200–3.700 ⁻¹ Elektromotor, vorne: 270 Nm Elektromotor, hinten: 121 Nm |
| Beschleunigung, 0–100 km/h in sec | 6,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 |
| ANTRIEB UND ACHSEN | |
| Antriebsart | elektrischer Allradantrieb AWD-i |
| Vorderachse | MacPherson-Vorderradaufhängung |
| Hinterachse | Doppelte Querlenker mit Längslenkern |
| Hochleistungsbatterie: Typ | Lithium-Ionen |
| Nennspannung in V: | 355 V |
| Batteriekapazität in kWh: | 18,1 |
| Elektrische Reichweite (nach WLTP): | 75 km ²⁾ |
| VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN | |
| Kraftstoffart/Gemischbildung | Benzin/Saugrohreinjection |
| Kraftstoffbehälter in l | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert ¹⁾ | 1,2 |
| Stromverbrauch in kWh/100 km kombiniert ³⁾ | 16,6 |
| CO ₂ -Emission, kombiniert g/km ¹⁾ | 26 |
| CO ₂ -Effizienzklasse ⁴⁾ | A+ |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |

| | RAV4 Plug-in Hybrid |
|---|---------------------|
| VOLUMINA UND GEWICHTE | |
| Leergewicht in kg | 1.910–2.000 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.510 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen in l (VDA-Methode) bei hochgeklappter Rücksitzbank | 490 |
| bei versenkter Rücksitzbank, fensterhoch | 1.168 |
| bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | 1.604 |
| MAX. LASTEN IN KG | |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung | 1.500 ⁵⁾ |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 70 kg |
| ABMESSUNGEN IN MM | |
| Länge/Breite /Höhe | 4.600/1.855/1.685 |
| Radstand | 2.690 |
| OFFROAD-EIGENSCHAFTEN | |
| Böschungswinkel | Böschungswinkel: |
| – vorne | – vorne: 17,5° |
| – hinten | – hinten: 20° |
| Bodenfreiheit in mm | Bodenfreiheit: 180 |

¹⁾ Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO₂-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

²⁾ Elektrische Reichweite nach WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)-Prüfzyklus. Batterieladung, individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.

³⁾ Stromverbrauch nach WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)-Prüfzyklus.

⁴⁾ Fahrzeuge werden anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO₂-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die besser als der Durchschnitt sind.

⁵⁾ Anhängelast für RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT: 1.400 kg

TOYOTA HYBRID

Hybrid-Synergy-Drive®-Technologie

Diese ausgereifte Antriebstechnologie kombiniert maximales Fahrvergnügen und maximale Fahrleistung mit minimalem Kraftstoffverbrauch und minimalen Emissionen. Das Wort „Synergy“ (Synergie) bezieht sich auf das Zusammenspiel zweier unabhängig voneinander agierender Motoren unter voller Ausnutzung der jeweiligen Systemvorteile. Der Benzinmotor glänzt in dieser Allianz mit seiner hohen Reichweite und Wirtschaftlichkeit insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten, während der Elektromotor seine Vorteile wie nahezu geräuschlosen Lauf und hohes Anfahr Drehmoment besonders im innerstädtischen Bereich zeigt. Komplettiert wird der Antriebsstrang durch ein stufenloses Automatikgetriebe (Planetenradsatz), das für eine konstante Beschleunigung ohne Schaltpausen sorgt. Das Besondere am Hybrid-SynergyDrive® im Toyota RAV4 Plug-in Hybrid liegt darin, dass Benzin- und Elektromotor sowohl separat als auch gemeinsam arbeiten können. Bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 135 km/h und bis zu 75 km kann rein elektrisch gefahren werden. Abhängig von der gewünschten Beschleunigung schaltet sich der Benzinmotor automatisch zu. Sämtliche Vorgänge übernimmt der RAV4 Plug-in Hybrid, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Beim Bremsen oder während des Schiebebetriebs wird die kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt und der Batterie zugeführt.

Eco-Drive-Monitor

Zentral im Multi-Info-Display untergebracht, informiert der Eco-Drive-Monitor über die Energieflüsse des Hybridsystems, Kraftstoffverbrauch und Energierückgewinnung. Der Hybrid-System-Indikator zeigt Ihnen übersichtlich an, in welchem Modus das Hybridsystem gerade arbeitet. Die relevanten Informationen helfen dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotenzials des RAV4 Plug-in Hybrid.




Hybrid-Energy-Monitor

Im Multimedia-Touchscreen informiert der Hybrid-System-Indikator über die Energieflüsse des Hybrid-Systems und den Kraftstoffverbrauch. Zudem wird der Ladezustand der Hybridbatterie angezeigt.

Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen: Im EV-Modus ist ein rein elektrisches Fahren bis ca. 75 km Reichweite und maximal 135 km/h möglich. Im ECO-Modus ist man besonders ökonomisch unterwegs. Er vereinfacht das volle Ausnutzen des Hybrid-Spritsparpotenzials und lässt auch die Klimaautomatik im ECO-Modus arbeiten. Ein sportlicheres Ansprechverhalten und optimale Leistungsausschöpfung bietet der SPORT-Modus.





Toyota Safety Sense

Beim RAV4 Plug-in Hybrid steht Sicherheit an 1. Stelle. Mit Toyota Safety Sense verfügen Sie über ein umfangreiches, Paket an aktiven Fahrassistenzsystemen, das ein Pre-Collision System mit Fußgänger-/Radfahrererkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, den Spurhalte-Assistenten, einen Spurverfolgungs-Assistenten, die Verkehrsschilderkennung und einen Fernlicht-Assistenten beinhaltet.



Toyota Safety Sense/Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Mikrowellen-Radar als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




Toyota Safety Sense/Spurhalte-Assistent (LDA) und Spurverfolgungs-Assistent (LTA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent (LDA) die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) sorgt der Spurverfolgungs-Assistent (LTA) dafür, dass das Fahrzeug mittig die Spur hält und folgt dieser sowie dem vorausfahrenden Fahrzeug (Hände des Fahrers zwingend am Lenkrad).




Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem großen TFT-Multi-Info-Farbdisplay im seinem Blickfeld angezeigt.



Toyota Safety Sense/Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.




Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des RAV4 Plug-in Hybrid erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.



Voll-LED-Scheinwerfer

Die Voll-LED-Scheinwerfer sind nicht nur ein attraktives optisches Differenzierungsmerkmal. Dank hoher Leuchtkraft sorgen sie für eine bessere und homogenere Ausleuchtung der Straße sowie für eine höhere Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Darüber hinaus ist die LED-Technologie besonders langlebig und effizient.




Abblendlichtautomatik

Bei Nacht, in der Dämmerung und bei widrigen Sichtverhältnissen wird automatisch das Abblendlicht der Scheinwerfer aktiviert. Dazu wird die Lichtintensität von einem Dämmerungssensor erfasst. Das automatische Einschalten der Scheinwerfer steigert Sicherheit und Komfort.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.



360°-Kamera-System (optional)

Das 360°-Kamera-System kombiniert die Bilder von vier Kameras (eine Frontkamera, zwei Seitenkameras, eine Heckkamera) zu einer Rundumsicht der unmittelbaren Fahrzeugumgebung – eine wertvolle Unterstützung beim Parken und Rangieren.



Dynamischer elektrischer Allradantrieb (AWD-i)

Beim RAV4 Plug-in Hybrid steht ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse zur Verfügung, welcher situativ zugeschaltet wird das Drehmoment des zusätzlichen Elektromotors auf die Hinterachse übertragen, um die Fahrstabilität und die Sicherheit zu erhöhen. Durch weniger Gewicht und Reibung aufgrund des Entfalls der Kardanwelle werden beim elektrischen Allradantrieb die Antriebsverluste deutlich reduziert und somit der Kraftstoffverbrauch gesenkt.




VSC+ mit TRC

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC+) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) und der elektrischen Servolenkung (EPS) vernetzt, um das Fahrzeug in kritischen Situationen durch gezielte Brems Eingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren. Zusätzlich ist das System in der Lage, den Fahrer durch ein aktiv eingesteuertes Lenkmoment zu unterstützen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten.



Kabellose Ladestation (optional)

Hier lassen sich kompatible Geräte komfortabel ohne lästige Kabel aufladen, indem sie einfach auf die Fläche der Ladestation gelegt werden.



Anhängerstabilisierungskontrolle

Die in das VSC+ integrierte Anhängerstabilisierungskontrolle erkennt gefährliches Schlingern von Fahrzeugen mit Anhängern schon im Ansatz. Dazu überwacht dieses Kontrollsystem permanent die Bewegungen des Fahrzeugs und dessen Gierverhalten. Durch ein schnelles Abbremsen des Gespanns wird schnell wieder ein sicherer Fahrzustand erreicht.



Smart-Key-System

Der Smart-Key ist der elektronische Schlüssel für den RAV4 Plug-in Hybrid. Er erlaubt das Entriegeln der Türen, das Entsperren des Lenkradschlosses und das Starten des Motors, ohne dass der Fahrer den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart-Key und aktiviert alle entsprechenden Funktionen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet.



Toyota Smart Connect mit Cloud-Navigation

Das Multimediasystem Toyota Smart Connect verfügt über die klassischen Funktionen eines Multimediasystems wie RDS-Radio, DAB+, Bluetooth-Freisprechfunktion, Apple CarPlay und Android™ Auto. Zusätzlich ist ein Cloud-Navigationssystem* integriert, das ohne Mobiltelefon funktioniert. Dazu verfügt das System über ein eigenes 4G-GSM-Modul mit eigener SIM-Karte, sodass der Datentarif des Telefons nicht genutzt wird. Das stets aktuelle Kartenmaterial sowie Verkehrsinformationen werden aus dem Internet heruntergeladen, wodurch Updates überflüssig werden.

* In den ersten vier Jahren innerhalb des EU-Roamings kostenlos.



Sicherheitsfahrergastzelle und Airbags

Im RAV4 Plug-in Hybrid sind alle Insassen von einer speziell entwickelten Sicherheitsfahrergastzelle umgeben, die dank großer Träger- und Rahmenquerschnitte sowie optimal ausgelegter Türverstreibungen überaus stabil ist. Im Falle eines Unfalls wird die Aufprallenergie optimal absorbiert, was die Verformungen auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus bieten die sieben serienmäßigen Airbags zusätzlichen Schutz.




Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ACC) mit Stop&Go Funktion

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält automatisch die vom Fahrer gewünschte Geschwindigkeit unter Einhaltung eines Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Radarunterstützt passt das System adaptiv Abstand und Geschwindigkeit durch selbstständiges Bremsen und Beschleunigen an - der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden.



Head-up-Display (optional)

Das Head-up Display zeigt wichtige Informationen in der Windschutzscheibe im direkten Fahrersichtfeld darstellt. Somit bleiben die Augen auf die Straße gerichtet.



Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



Toyota Enhanced Security System (TESS)

TESS ist eine zusätzliche elektronische Wegfahrsperre, die modernste Technologie verwendet, um den Motorstartkreis zu blockieren. Mit dem TESS hält das Fahrzeug nicht nur Relay-Angriffen stand, sondern auch anderen komplexen Diebstahlmethoden. Mit dem Transponder zum Fahrzeugschlüssel ist sichergestellt, dass das Fahrzeug nur gestartet werden kann, wenn der Fahrzeugschlüssel und der Transponder im Fahrzeug sind. TESS ist ein vernetztes Produkt und kann über die Toyota-App angesteuert werden.



Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIE – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalen Gebrauch für Defekte die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung).
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung).

Toyota Relax – Garantie bis zu 10 Jahren:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das Fahrzeug muss jünger als 10 Jahre und weniger als 160.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren** oder einer Laufleistung von 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Die verbleibende Herstellergarantie muss weniger als 1 Jahr oder weniger als 15.000 km betragen
- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tage-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung
- Die Inspektionen müssen bei einem teilnehmenden autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort durch unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3-Jahre-Neuwagen-Herstellergarantie und max. 7-Jahre-Toyota-Relax-Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Eine Verlängerung um bis zu um 24 Monate (je nach Inspektionsintervall gemäß Serviceheft) ist für die Modelle Proace, Proace Verso, Supra, Proace City und Proace City Verso vorgesehen. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.



Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldersicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



TOYOTA.DE/RAV4-PLUGIN

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: 02. Januar 2023 II
Artikel-Nr.: M20091P